
Curso Revisiones sistemáticas Valencia 2016



¿Son eficaces las escalas de valoración de riesgo de caídas en pacientes mayores de 65 años?





Evaluar la eficacia de la compresión torácica tras el implante de dispositivos de estimulación cardíaca para prevenir la aparición del hematoma de bolsillo

P	Pacientes anticoagulados y/o antiagregados sometidos a implante de dispositivo cardiaco
	Compresión torácica tras el implante de dispositivo de estimulación cardíaca
	Práctica habitual
	Proporción de hematoma de bolsillo, estancia media, visitas adicionales y/o reingresos, reintervenciones
S	Estudios experimentales y observacionales analíticos



Eficacia de fentanilo oral transmucoso vs morfina via subcutanea en el manejo del dolor irruptivo en personas mayores con cuidados paliativos institucionalizadas

P	Hombres y mujeres ≥ 65 años institucionalizados con cuidados paliativos
	Administración de fentanilo oral transmucoso
	Administración de morfina vía sc
	Dolor irruptivo
S	Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECAs) Ensayos Cuasiexperimentales Estudios observacionales




¿Qué tratamiento es más efectivo para la curación del molusco contagioso (MC) en la población infantil?

P	Niños de 2 a 5 años con moluscos contagiosos
	Exéresis con cureta
	Otros tratamientos para el MC
	Curación de las lesiones cutáneas
S	Estudios experimentales



Prevención primaria de los defectos del tubo neural mediante la suplementación con ácido fólico






Evaluar la eficacia de la vacuna Sofosbuvir para la hepatitis C en pacientes infectados por el virus

P	Personas diagnosticadas de hepatitis C
	Vacuna Sofosbuvir
	Tratamiento habitual
	Curación (reducción de la carga viral)
S	Estudios experimentales y observacionales analíticos



Manejo del dolor ante procedimientos invasivos en adolescentes hospitalizados en unidades de oncología de adultos vs pediátricas





Modelos asistenciales alternativos a la hospitalización convencional en el seguimiento de pacientes en fase de aplasia posterior al trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica

